ANEXO III

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

Órgão: Prefeitura Municipal de Rio das Antas – SC
Setor requisitante: Secretaria Municipal Administração e Finanças
Responsável pela Demanda: Luis Augusto Cadore
E-mail: compras@riodasantas.sc.gov.br **Telefone:** (49)3564-0125

Objeto: aquisição e instalação de placas de advertência viária do tipo “Lombada” (A-18), incluindo versões simples e com legenda complementar “a 50 m”, confeccionadas em chapa de aço galvanizado nº 18, com espessura mínima de 1,25 mm e película refletiva prismática Tipo I, conforme normas ABNT NBR 14644/2021 e NBR 16149/2013, com dimensões de 600 x 600 mm. A instalação será realizada com suporte tubular de aço galvanizado a fogo, diâmetro de 2”, espessura mínima de 2,65 mm, altura de 3 metros, equipado com aletas antigiro na base e tampa superior para evitar acúmulo de água. As placas serão instaladas em pontos diversos do município de Rio das Antas – SC, conforme orientação técnica e demanda do Departamento de Divisão de Trânsito – DIVITRAN.

Justificativa de necessidade de contratação:

A presente justificativa tem por objetivo respaldar a aquisição e instalação de placas de advertência viária do tipo “Lombada” (A-18), em conformidade com as normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT NBR 14644/2021 e NBR 16149/2013.

As placas a serem adquiridas incluem versões simples e com legenda complementar “a 50 m”, confeccionadas em chapa de aço galvanizado nº 18, com espessura mínima de 1,25 mm e película refletiva prismática Tipo I, nas dimensões padronizadas de 600 x 600 mm. A instalação deverá ser realizada em suporte tubular de aço galvanizado a fogo, com diâmetro de 2”, espessura mínima de 2,65 mm e altura de 3 metros, dotado de aletas antigiro na base e tampa superior, a fim de evitar o acúmulo de água no interior do tubo.

A implantação dessa sinalização é uma medida necessária para garantir a segurança viária de motoristas, ciclistas e pedestres, especialmente em locais

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 08/09/2025 11:22 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.ipm.com.br/pa661e7b1c8feb.

com redutores de velocidade (lombadas) e grande circulação de pessoas, como áreas residenciais e escolares. As placas têm por finalidade alertar previamente os condutores quanto à presença das lombadas, contribuindo para a redução de acidentes e para a organização e fluidez do tráfego.

A demanda foi identificada pelo Departamento de Divisão de Trânsito – DIVITRAN, com base em vistorias técnicas e solicitações de moradores, sendo necessária a instalação das placas nas seguintes localidades:

- Rua da Fraternidade, no Bairro Novo Horizonte – *04 placas*
- Rua Quinze de Novembro, no Distrito de Ipoméia – *08 placas*
- Rua Hercílio Luz, também no Distrito de Ipoméia – *02 placas*
- Distrito de Gramados – *04 placas*

Dessa forma, a aquisição e instalação das referidas placas visa atender à legislação vigente, bem como às necessidades de segurança, acessibilidade e orientação dos usuários das vias públicas do município de Rio das Antas – SC.

Descrição das quantidades:

Item	Descrição/Especificação	Tipo do Item (*)	Subitem (**)	Unidade de medida	Quantidade	Valor Unitário
01	**Placa de Lombada (A-18):** Aquisição e instalação de placas de advertência viária do tipo "Lombada" (A-18), confeccionadas em chapa de aço galvanizado nº 18 (espessura mínima de 1,25mm), com aplicação de película refletiva prismática Tipo I, conforme normas ABNT NBR 14644/2021 e NBR 16149/2013, com dimensões de 600x600mm. A instalação deverá ser realizada com suporte tubular de aço galvanizado a fogo, com diâmetro de 2", espessura mínima de 2,65mm e altura de 3 metros, contendo aletas antigiro na base e tampa superior para evitar acúmulo de água	Material	Não continuada	Un.	8	R$ 430,00
02	**Placa de Lombada a 50 metros (A-18 com legenda complementar):** Aquisição e instalação de placas de advertência viária do tipo "Lombada a 50m", compostas pela placa A-18 (Lombada) e legenda complementar "a 50m", confeccionadas em chapa de aço galvanizado nº 18 (espessura mínima de 1,25mm), com aplicação de película refletiva prismática Tipo I, conforme normas ABNT NBR 14644/2021 e NBR 16149/2013, com dimensões de 600x600mm. A instalação deverá ser realizada com suporte tubular de aço galvanizado a fogo, com diâmetro de 2", espessura mínima de 2,65mm e altura de 3 metros, com aletas antigiro e tampa superior.	Material	Não continuada	Un.	10	RS 430,00

(*) Materiais; serviços, obras, serviços de engenharia
(**) Consumo; permanente; continuada; não continuada

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 08/09/2025 11:22 -03:00 -03 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.ipm.com.br/pa661e7b1c8feb.

Grau de prioridade de compra: Média
Estimativa de valor: R$ 7.740,00
Prazo de entrega/execução: 10 dias
Local e horário da entrega/execução: Departamento de Divisão de Trânsito - DIVITRAN
Vinculado ou dependente da contratação de outro Documento de Formalização de Demanda: NÃO
Indicação do Fiscal do contrato ou servidor que fará a liquidação da despesa: Neimar Rodrigues da Silva.

Assinado digitalmente por:
LUIS AUGUSTO CADORE
049.150.949-95
08/09/2025 11:22:42
Assinatura digital avançada com certificado digital não ICP-Brasil.

Luis Augusto Cadore
Responsável pela Formalização da Demanda
Município de Rio das Antas – SC
08 de Agosto de 2025

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 08/09/2025 11:22 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.ipm.com.br/pa661e7b1c8feb.