DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA - DFD

Órgão: Prefeitura Municipal De Rio Das Antas
Setor requisitante: Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
Responsável pela Demanda: Claudio Roberto Blind
E-mail: secobras@riodasantas.sc.gov.br
Telefone: (49) 3564-0361

1. Objeto: aquisição de equipamentos, insumos e materiais correlatos destinados à estruturação, manutenção e desenvolvimento das atividades do Ambulatório Animal Municipal, em atendimento a demanda da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, nos termos abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas. (Recurso Portaria N. 079/2025/SEF - Processo SCC 16490/2025)

2. Justificativa da necessidade da contratação: A presente contratação visa à aquisição de equipamentos, insumos e materiais correlatos necessários à estruturação, para funcionamento do Ambulatório Animal Municipal, atendendo à demanda da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Ressalta-se que os recursos são provenientes da Portaria nº 079/2025/SEF – Processo SCC 16490/2025, devendo ser aplicados conforme suas finalidades, garantindo a eficiência e o interesse público na prestação dos serviços.

3. Descrições e quantidades

ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	TIPO DO ITEM (*)	SUBITEM (**)	MARCA (SE APLICÁVEL)	UNIDADE DE MEDIDA	QNT
1	Mesa Inox com suporte para Soro, conforme especificações mínimas: Comprimento 1,16mt Largura 65cm Altura 88cm Aço Inox - Suporte Soro em Barra Maciça Acompanha Manípulo para Regulagem Tampo Superior com vincos em chapa 0,80mm Dreno Central para escoamento Produto em Estrutura Tubular Pés em Tubo 30x30mm Suporte em Chapa para Apoio de Balde Produto Soldado Peça Não desmontável Acabamento Escovado Acompanha Balde (móvel)	Material	Permanente	N/A	UND	02

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 06/05/2026 10:51 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p40f798673605

	Acompanha Sapata nylon Peça Rígida e Reforçada.					
2	Balança (200kg), Conforme as especificações mínimas: Características da balança veterinária em Aço de Carbono Pesagem (Capacidade x Divisão): 200kg x 50g. Mínimo de pesagem: 1kg. Gabinete: IDR 7.500 ABS. Display/visor: LED Vermelho de alto brilho. Display de peso: 6 dígitos. Teclado: 4 Teclas. Alimentação: Fonte externa para 110/220 VCA (bivolt automático). Proteção Contra Sobrecarga: Proteção para cargas que excedam em até 50% da capacidade da balança. Tara: Manual. Material da plataforma: Aço Carbono. Material da bandeja: Aço Inox 430. Dimensão da plataforma (C x L): 500 x 800 mm. Altura da coluna (com dobradiça): 100 cm. Peso da balança embalada: 20 kg. Frequência da rede elétrica: 50/60 hz. Consumo máximo: 4 w. Temperatura de operação: de 0° a 40°c. Cor: Preta. Categoria: Aparelhos Médicos. Garantia: 1 ano pelo fabricante. INMETRO: Modelo aprovado	Material	Permanente	N/A	UND	01
3	Equipamento de refrigeração ou geladeira compacta, destinado ao	Material	Permanente	N/A	UND	01

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 06/05/2026 10:51 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p40f79867b3605

	armazenamento de insumos que requerem controle térmico, com as seguintes especificações mínimas: Capacidade interna mínima: 80 litros Faixa de temperatura de operação: ajustável entre 2°C e 8°C Tipo de porta: porta em vidro, com sistema de fechamento automático e possibilidade de reversão de abertura (direita/esquerda) Sistema de refrigeração: circulação de ar forçado, com degelo automático Compressor: tecnologia inverter, com utilização de gás refrigerante ecológico (livre de CFC), ou tecnologia equivalente Nível de ruído: operação silenciosa, com emissão sonora máxima aproximada de 45 dB Alimentação elétrica: compatível com rede 220–240V, frequência 50/60Hz Potência aproximada: até 200W Controle de temperatura: termostato interno ajustável e/ou display digital Iluminação interna: preferencialmente em LED Prateleiras internas: removíveis e ajustáveis Certificações: conformidade com normas técnicas aplicáveis					
4	Armário, duas portas com chave, dimensões totais: 190 cm altura x 95 cm comprimento x 43 cm largura, As fitas de laminado melamínico aplicadas nas bordas devem ser da mesma cor e tonalidade das peças. Nos parafusos aparentes são aplicados tapa furos de PVC na mesma cor e tonalidade do armário. Na base são colocados espaçadores de PVC de 2 mm do piso. Cores: Branca. O armário será entregue montado.	Material	Permanente	N/A	UND	01

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 06/05/2026 10:51 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p40f79867b3605

5	Máquina de tricotomia;					
6	Estetoscópio, tipo biauricular, acessórios olivas anatômicas PVC, haste aço inox, tubo tubo ´Y´ PVC, auscultador aço inox c/ anel de borracha.	Material	Permanente	N/A	UND	03
7	Termômetros digitais;	Material	Consumo	N/A	UND	10
8	Lanterna de cabeça;	Material	Consumo	N/A	UND	05
9	Dispensadores para sabonete líquido;	Material	Consumo	N/A	UND	03
10	Dispensadores para álcool em gel;	Material	Consumo	N/A	UND	03
11	Dispensadores para papel toalha;	Material	Consumo	N/A	UND	03
12	Caixas de luvas descartáveis tamanho G; c/100 unidades.	Material	Consumo	N/A	UND	60
13	Caixas de luvas descartáveis tamanho M; c/100 unidades.	Material	Consumo	N/A	UND	60
14	Gazes estéril 13 fios, caixa com c/500 unidades.	Material	Consumo	N/A	UND	60
15	Rolos de algodão 500g	Material	Consumo	N/A	UND	30
16	Ataduras 10cm;	Material	Consumo	N/A	UND	100
17	Ataduras de 15cm;	Material	Consumo	N/A	UND	100
18	Ataduras de 20cm;	Material	Consumo	N/A	UND	100
19	Esparadrapo 10Cm x 4M;	Material	Consumo	N/A	UND	100
20	Faixa com gesso 20Cm x 4M;	Material	Consumo	N/A	UND	20
21	Faixa com gesso 10Cm x 4M;	Material	Consumo	N/A	UND	20
22	Bandagem atadura elástica 10Cm x 4M;	Material	Consumo	N/A	UND	50
23	Porta agulhas para satura;	Material	Consumo	N/A	UND	05

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 06/05/2026 10:51 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p40f798673b605

24	Caixas de lâmina de bisturi 100 unidades N°24;	Material	Consumo	N/A	UND	05
25	Caixas de lâmina de bisturi 100 unidades N°20;	Material	Consumo	N/A	UND	05
26	Pinças cirúrgicas dente de rato;	Material	Consumo	N/A	UND	05
27	Pinças cirúrgicas anatômicas;	Material	Consumo	N/A	UND	05
28	Pinças cirúrgicas Kelly curva;	Material	Consumo	N/A	UND	05
29	Pinças cirúrgicas Kelly reta;	Material	Consumo	N/A	UND	05
30	Pinças cirúrgicas Allis;	Material	Consumo	N/A	UND	05
31	Pinças cirúrgicas mosquito;	Material	Consumo	N/A	UND	08
32	Tesoura cirúrgica romba romba;	Material	Consumo	N/A	UND	03
33	Tesoura cirúrgica romba fina;	Material	Consumo	N/A	UND	03
34	Tesoura cirúrgica fina;	Material	Consumo	N/A	UND	03
35	Tesoura Spencer;	Material	Consumo	N/A	UND	05
36	Cabos para bisturi;	Material	Consumo	N/A	UND	05
37	Cuba rin;	Material	Consumo	N/A	UND	05
38	Bandeja cirúrgica;	Material	Consumo	N/A	UND	05
39	Tripé para soro;	Material	Consumo	N/A	UND	03
40	Equipo macrogotas com acesso para seringa;	Material	Consumo	N/A	UND	150
41	Cateter azul;	Material	Consumo	N/A	UND	150
42	Cateter amarelo;	Material	Consumo	N/A	UND	150
43	Fio nylon 3-0 agulhado, caixa c/ 24 unidades	Material	Consumo	N/A	UND	05
44	Fio nylon 2-0 agulhado, caixa c/ 24 unidades	Material	Consumo	N/A	UND	10

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 06/05/2026 10:51 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p40f79867b3605

45	Fio nylon 0 agulhado, caixa c/ 24 unidades	Material	Consumo	N/A	UND	10
46	Seringas agulhadas rosqueáveis de 3ml, caixa c/100 unidades	Material	Consumo	N/A	UND	05
47	Seringas agulhadas rosqueáveis de 5ml, caixa c/100 unidades	Material	Consumo	N/A	UND	05
48	Seringas agulhadas rosqueáveis de 5ml, caixa c/100 unidades	Material	Consumo	N/A	UND	05
49	Seringas de 60ml;	Material	Consumo	N/A	UND	20
50	Agulhas rosa, caixa c/100 unidades	Material	Consumo	N/A	UND	05
51	Agulhas roxa 0,55x20mm, caixa c/100 unidades	Material	Consumo	N/A	UND	20
52	Kit focinheiras nylon de todos os tamanhos;	Material	Consumo	N/A	UND	05
53	1L de Iodo 10%;	Material	Consumo	N/A	UND	30
54	1L de água oxigenada;	Material	Consumo	N/A	UND	20
55	1L de Clorexidina 2%;	Material	Consumo	N/A	UND	20
56	Soro ringer lactato de 1L;	Material	Consumo	N/A	UND	60
57	Soro ringer lactato de 5ooml;	Material	Consumo	N/A	UND	40
58	Soro ringer lactato de 250ml;	Material	Consumo	N/A	UND	40
59	Galões de 5L de álcool em gel;	Material	Consumo	N/A	UND	40
60	Galões de 5L de sabonete líquido;	Material	Consumo	N/A	UND	40
61	Frascos de 50ml de dexametasona injetável;	Material	Consumo	N/A	UND	30
62	Frascos de 50ml de maxicam injetável;	Material	Consumo	N/A	UND	20
63	Frascos de 50ml de enrofloxacina 2,5% injetável;	Material	Consumo	N/A	UND	50

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 06/05/2026 10:51 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p40f79867b3605

64	Frascos de 50ml de enrofloxacina 10% injetável;	Material	Consumo	N/A	UND	50
65	Frascos de 50ml de penicilina a pronto uso;	Material	Consumo	N/A	UND	40
66	Frascos de 50 ml de dipirona;	Material	Consumo	N/A	UND	20
67	Ampolas de 2ml de tramadol;	Material	Consumo	N/A	UND	60
68	Frascos de 50ml de lidocaína;	Material	Consumo	N/A	UND	50
69	Frascos de 50ml de doramectin 1%;	Material	Consumo	N/A	UND	50
70	Frascos de 50ml de antitóxico injetável;	Material	Consumo	N/A	UND	30
71	Sachês de 8g de carvão ativado;	Material	Consumo	N/A	UND	60
72	Comprimidos de furosemida 10mg; caixa c/10 comprimidos	Material	Consumo	N/A	UND	10
73	Frascos de 50ml de sulfa com trimetropin;	Material	Consumo	N/A	UND	10
74	Antidiarreico de uso oral, em pó, acondicionado em sachês individuais (5 g a 10 g)	Material	Consumo	N/A	UND	60
75	Frascos de 20ml de citrato de maropitant;	Material	Consumo	N/A	UND	20
76	Frascos de 10ml de acepromazina 1%;	Material	Consumo	N/A	UND	15
77	Frascos de 50ml de cetamina;	Material	Consumo	N/A	UND	40
78	Frascos de 50ml de xilazina;	Material	Consumo	N/A	UND	30
79	Ampolas de 2ml de midazolam;	Material	Consumo	N/A	UND	250
80	1L de álcool 70%;	Material	Consumo	N/A	UND	40
81	Frascos de 1L de fembendazol a 10%	Material	Consumo	N/A	UND	10
82	Frascos de 15ml de Imidocarb;	Material	Consumo	N/A	UND	10

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 06/05/2026 10:51 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p40f79867b3605

83	Frascos de 50ml de doxiciclina;	Material	Consumo	N/A	UND	10
84	Spray prata 500ml	Material	Consumo	N/A	UND	70
85	Rifomicina de 20ml	Material	Consumo	N/A	UND	100
86	Ampolas de 5ml de ácido tranexâmico;	Material	Consumo	N/A	UND	50
87	Ampolas de 10ml de cloreto de potássio;	Material	Consumo	N/A	UND	50
88	Frascos de 2 ml de sulfato de vincristin.	Material	Consumo	N/A	UND	30

(*) Materiais; serviços; obras; serviços de engenharia.
(**) Consumo; permanente; continuado; não continuado.

4. Grau de prioridade da compra/Serviço: Médio

5. Estimativa de valor: R$ 63.873,25 (sessenta e três mil, oitocentos e setenta e três reais, vinte e cinco centavos).

6. Prazo de entrega/ execução: O prazo de entrega do objeto é de até no máximo 15 (dias).

7. Local e horário da entrega/execução: Município de Rio das Antas/SC. Os endereços serão descriminados na Autorização de Fornecimento, no momento da execução.

8. Vinculado ou dependente da contratação de outro Documento de Formalização de Demanda: Não

9. Indicação do fiscal do contrato ou servidor que fará a liquidação da despesa: Mauricio Aguiar De Moraes.

OBSERVAÇÕES:

Rio das Antas/SC, 05 de maio de 2026.

Responsável pela Formalização da Demanda:

Assinado digitalmente por:
CLAUDIO ROBERTO BLIND
026.607.759-58
06/05/2026 10:51:09

Claudio Roberto Blind
Secretário Municipal de Obras e Serviços
Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 06/05/2026 10:51 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p40f79867b3605