

**ATA Nº. 1 Do Pregão Nº 22/2020**

No dia 18/12/2020, na sala de licitações, o Pregoeiro e Equipe de Apoio designados pelo(a) TEXTO JURÍDICO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO NÃO CADASTRADO., reuniram-se com a finalidade de realizar a sessão de lances deste Pregão, recebendo propostas e lances, bem como, analisando e julgando as propostas das empresas participantes e a documentação dos licitantes detentores das melhores ofertas.

Objeto: Pregão eletrônico para contratação de empresa para execução de cercamento do CEI Novo Horizonte, incluindo material e mão de obra de 151,73 m cerca em gradil de aço galvanizado com pintura eletrostática, de 2 metros de altura, viga de concreto para fixação, 2 portões de correr de 4 metros de largura e um portão de giro de 1 metro de largura. A empresa deverá executar viga de concreto, incluindo sua escavação e execução de formas, ao longo de todo o cercamento com 10 cm de largura por 20 cm de altura. As vigas deverão possuir armadura longitudinal composta de quatro barras de aço CA-50 de Ø10 mm (3/8"), com estribos de aço CA-60 Ø 4,2 mm, espaçados em 20 cm. O cercamento será feito e gradil galvanizado com pintura eletrostática, em cor a ser definida pela fiscalização, com malha de 5x20 cm, e altura de 2,00 m, conforme figura 1. A fixação será feita por postes galvanizados, também com pintura eletrostática, ancorados na viga de concreto. A fixação deve ser executada de forma a garantir total segurança e que impeça o tombamento da cerca. Serão executados, também, dois portões de acesso para veículos, de correr, de 4,00 metros cada um, um na frente e outro atrás da edificação, e um portão para pedestres, de porta de giro, de largura de 1,00 m, no mesmo material do cercamento., conforme especificações constantes no edital de Pregão Nº 22/2020

Aberta a sessão, procederam-se ao exame dos documentos oferecidos pelos interessados presentes, visando à comprovação de existência de poderes para a formulação de propostas e prática para os demais atos pertinentes ao certame. O referido credenciamento foi realizado e se obteve o seguinte resultado:

Empresa	Representante
VINCULO CONSTRUÇÕES LTDA	
REALFERMETAL SERRALHERIA EM ESQUADRILHA METALICA LTDA - ME	
TELAS DE ALAMBRADOS MARINGÁ LTDA - EPP	

Em seguida foram recebidas as Declarações dos Licitantes de que atendem plenamente os requisitos de Habilitação estabelecidas no Edital e os dois Envelopes contendo as Propostas e os Documentos de Habilitação estabelecidos no Edital, respectivamente. Verificou-se que as empresas estavam de acordo com as exigências do Edital, e ato contínuo, foram abertos o Envelope de nº 1 (Proposta) das empresas participantes e com a colaboração dos membros da Equipe de Apoio, o Pregoeiro examinou a compatibilidade do objeto, prazos e condições de fornecimento, verificando-se que:

Itens Desclassificados
Nenhum item foi desclassificado.

Obtendo assim, a seguinte classificação provisória:

Item	Produto	Fornecedor com Melhor Proposta	Qtde.	Unidade	Valor	Total
------	---------	--------------------------------	-------	---------	-------	-------

Em seqüência, o Pregoeiro convidou os presentes a formular lances de forma seqüencial, conforme mapeamento abaixo:

Item: 1 Produto: 39219 - Contratação de pessoa jurídica para execução de cercamento do CEI Novo Horizonte, incluindo material e mão de obra de 151,73 m cerca em gradil de aço galvanizado com pintura eletrostática, de 2 metros de altura, viga de concreto para fixação, 2 portões de correr de 4 metros de largura e um portão de giro de 1 metro de largura. A empresa deverá executar viga de concreto, incluindo sua escavação e execução de formas, ao longo de todo o cercamento com 10 cm de largura por 20 cm de altura. As vigas deverão possuir armadura longitudinal composta de quatro barras de aço CA-50 de Ø10 mm (3/8"), com estribos de aço CA-60 Ø 4,2 mm, espaçados em 20 cm. O cercamento será feito e gradil galvanizado com pintura eletrostática, em cor a ser definida pela fiscalização, com malha de 5x20 cm, e altura de 2,00 m, conforme figura 1. A fixação será feita por postes galvanizados, também com pintura eletrostática, ancorados na viga de concreto. A fixação deve ser executada de forma a garantir total segurança e que impeça o tombamento da cerca. Serão executados, também, dois portões de acesso para veículos, de correr, de 4,00 metros cada um, um na frente e outro atrás da edificação, e um portão para pedestres, de porta de giro, de largura de 1,00 m, no mesmo material do cercamento. Unidade: Serviço						
Rodada	Fornecedor	Desconto (%)	Índice Julgamento	Valor Unitário	Situação	Valor Negociado
0	185582 - REALFERMETAL SERRALHERIA EM ESQUADRILHA METALICA LTDA - ME		0.0000	R\$79.999,00	Proposta	
0	185590 - TELAS DE ALAMBRADOS MARINGÁ LTDA - EPP		0.0000	R\$72.999,99	Proposta	
0	185574 - VINCULO CONSTRUÇÕES LTDA		0.0000	R\$72.500,00	Proposta	

Em razão disso, o Pregoeiro declarou como vencedor do presente Pregão, os licitantes nos itens:

**MUNICÍPIO DE RIO DAS ANTAS**

Pág 2 / 2

Compras e Contratos**Ata do Pregão**

Sequencia - Ata de Licitação: 1 Entidade - Processo Administrativo - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 2150 Ano - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 2020 Número - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 37 códigoCliente: 2150 anoMinuta: 2020 nroMinuta: 37 usaPregaoCoeficiente: 0

185574 - VINCULO CONSTRUÇÕES LTDA				
Item	Produto	Unidade	Índice Julgamento	Valor
1	39219 - Contratação de pessoa jurídica para execução de cercamento do CEI Novo Horizonte, incluindo material e mão de obra de 151,73 m cerca em gradil de aço galvanizado com pintura eletrostática, de 2 metros de altura, viga de concreto para fixação, 2 portões de correr de 4 metros de largura e um portão de giro de 1 metro de largura. A empresa deverá executar viga de concreto, incluindo sua escavação e execução de formas, ao longo de todo o cercamento com 10 cm de largura por 20 cm de altura. As vigas deverão possuir armadura longitudinal composta de quatro barras de aço CA-50 de Ø10 mm (3/8"), com estribos de aço CA-60 Ø 4,2 mm, espaçados em 20 cm. O cercamento será feito e gradil galvanizado com pintura eletrostática, em cor a ser definida pela fiscalização, com malha de 5x20 cm, e altura de 2,00 m, conforme figura 1. A fixação será feita por postes galvanizados, também com pintura eletrostática, ancorados na viga de concreto. A fixação deve ser executada de forma a garantir total segurança e que impeça o tombamento da cerca. Serão executados, também, dois portões de acesso para veículos, de correr, de 4,00 metros cada um, um na frente e outro atrás da edificação, e um portão para pedestres, de porta de giro, de largura de 1,00 m, no mesmo material do cercamento.	Serviço	0.0000	R\$72.500,00

Nada mais havendo tratar, foi encerrada a sessão, cuja presente ata vai rubricada e assinada pelo Pregoeiro, pelos Membros da Equipe de Apoio e pelos representantes das empresas presentes ao final relacionados.

ADEMIR ANTONIO FERRARIN
Pregoeiro

TELAS DE ALAMBRADOS MARINGÁ LTDA -
EPP

REALFERMETAL SERRALHERIA EM
ESQUADRILHA METALICA LTDA - ME

VINCULO CONSTRUÇÕES LTDA