

MUNICÍPIO DE RIO DAS ANTAS  
RIO DAS ANTAS-SC

PROPOSTAS DO PROCESSO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0006/2024PM  
Processo Administrativo Nº 0035/2024PM  
Tipo: REGISTRO DE PREÇO  
PREGOEIRO: ADEMIR ANTONIO FERRARIN  
Data de Publicação: 27/02/2024 17:11:16

LOTE 1

Item: 1 Quant.: 3 Unidade: UND Val. Ref.: 27.748,25

Descrição: PLAYGROUND 03 TORRES: 3 Plataformas medindo no mínimo 1,10 x 1,10 estrutura metálica, cantoneira galvanizada a fogo, pilastras medindo no mínimo 12 x 12 e 2.66 de altura com cruzeta, assoalho em tábua de madeira plástica 136 x 30 mm com 1,20 de altura UND 3 Cobertura superior em plástico rotomoldado em formato de pirâmide quadrada medindo no mínimo 1,34 m x 1,34 m. Altura do chão até o assoalho de no mínimo 1,15 m máximo 1,25 m. 1 Ponte Reta 2m comprimento por no mínimo 1,0m de largura, com estrutura metálica galvanizada a fogo, com duas cercas de no mínimo 2,00m de polietileno rotomoldado. 1 Tobogã em polietileno rotomoldado composto por duas curvas de 90 graus e uma saída em polietileno rotomoldado, medindo no mínimo 2,49 m de comprimento e no mínimo 0,70 de diâmetro fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado em parede dupla medindo no mínimo 1,06 x 1,06. 1 Escorregador reto em polietileno rotomoldado, medindo no mínimo 2,44 m de comprimento de no mínimo 0,55 cm de largura externa, sendo a largura interna no mínimo 40 cm, com abas de no mínimo 12 cm interno, e desaceleração de no mínimo 40 cm com acabamento arredondado no final da pista com portal de segurança confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo no mínimo 1000 x 840 mm com espaço de passagem medindo no mínimo 53 x 90 cm. 2 Conjunto de Balanços acoplados a torre com 02 lugares medindo cada assento 50 cm x 20 cm em polietileno rotomoldado preso por correntes de no mínimo 5 mm elo curto galvanizado medindo mínimo 1,40 de altura estrutura em tubo 3" Altura mínima de 2 m e sistemas de engates soldados ao tubo. 2 Teias com estrutura em tubo de ferro 1" galvanizado e pintura eletrostática epóxi pó com 7 x 11 fios de cordas 12 mm 1 Escalada de letras estrutura de ferro galvanizado, com base em madeira plástica medindo no mínimo 1,35 x 0,85 m com agarras oficiais de letras, parafusadas de baixo para cima. 1 Escada contendo 6 degraus com estrutura em polietileno corrimão em polietileno medindo 1,68 de altura e medida interna do degrau de 0,83 cm medida externa 1,28 cm. 1Tubo reto em polietileno rotomoldado medindo 2 m de comprimento e no mínimo 0,70 cm de diâmetro fixado a torre com flanges em polietileno.Com instalação.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 118	MARCA PRÓPRIA / MODELO PRÓPRIO	27.748,25
PARTICIPANTE 018	AQUARELA / AQUARELA	27.748,25
PARTICIPANTE 058	CACIQUE / CACIQUE	27.748,25
PARTICIPANTE 131	Elosul / Elosul	27.700,00
PARTICIPANTE 140	PRÓPRIA / PG37	27.500,00
PARTICIPANTE 046	CACIQUE / ELITE	27.748,25
PARTICIPANTE 055	krenke / kmp03	26.900,00
PARTICIPANTE 139	natali brink / playground	900.000,00
PARTICIPANTE 032	URSSUSPLAY / PARQUE 03 TORRES M764	27.748,00
PARTICIPANTE 108	PRÓPRIA / PRÓPRIA	27.748,25
PARTICIPANTE 052	AQUARELA PARQUES / PLAYGROUND 03 TORRES	27.748,25

LOTE 2

Item: 1 Quant.: 3 Unidade: UND Val. Ref.: 36.210,00

**MUNICÍPIO DE RIO DAS ANTAS  
RIO DAS ANTAS-SC**

Descrição: PLAYGROUND 04 TORRES: 3 Plataforma medindo no mínimo 1,10 x 1,10 estruturas metálica, cantoneira galvanizada a fogo, pilastras medindo no mínimo 12 x 12 e 2.66 de altura com cruzeta, assoalho em tábua de madeira plástica 136 x 30 mm com 1,20 de altura. 1 Plataforma de 1,10 x 1,10 sem cobertura, com palmeira 1 Plataforma estendida de 1,10 m sem cobertura com palmeira 3 Cobertura superior em plástico rotomoldado em formato de pirâmide quadrada medindo no mínimo UND 1,34 m x 1,34 m. Altura do chão até o assoalho de no mínimo 1,15 m máximo 1,25 m. 1 Ponte Reta 2m comprimento por no mínimo 1,0m de largura, com estrutura metálica galvanizada a fogo, com duas cercas de no mínimo 2,00m de polietileno rotomoldado. 1 Tobogã em polietileno rotomoldado composto por duas curvas de 90 graus e uma saída em polietileno rotomoldado medindo no mínimo 2.49 m de comprimento e no mínimo 0,70 de diâmetro fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado em parede dupla medindo no mínimo 1,06 x 1,06. 1 Escorregador reto em polietileno rotomoldado, medindo no mínimo 2,44 m de comprimento de no mínimo 0,55 cm de largura externa, sendo a largura interna no mínimo 40 cm, com abas de no mínimo 12 cm interno, e desaceleração de no mínimo 40 cm com acabamento arredondado no final da pista com portal de segurança confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo no mínimo 1000 x 840 mm com espaço de passagem medindo no mínimo 53 x 90 cm. 2 Conjunto de Balanços acoplados a torre com 02 lugares medindo cada assento 50 cm x 20 cm em polietileno rotomoldado preso por correntes de no mínimo 5 mm elo curto galvanizado medindo mínimo 1,40 de altura estrutura em tubo 3" Altura mínima de 2 m e sistemas de engates soldados ao tubo. 2 Teias com estrutura em tubo de ferro 1" galvanizado e pintura eletrostática epóxi pó com 7 x 11 fios de cordas 12 mm 2 Escalada de letras estrutura de ferro galvanizado, com base em madeira plástica medindo no mínimo 1,35 x 0,85 m com agarras oficiais de letras, parafusadas de baixo para cima. 01 tubo curvo em polietileno de 90º graus fixados a torre com flanges em polietileno 1 Escada contendo 6 degraus com estrutura em polietileno corrimão em polietileno medindo 1,68 de altura e medida interna do degrau de 0,83 cm medida externa 1,28 cm 1Tubo reto em polietileno rotomoldado medindo 2 m de comprimento e no mínimo 0,70 cm de diâmetro fixado a torre com flanges em polietileno 2 Janelinha inferior em polie

<b>Autor</b>	<b>Marca/Modelo</b>	<b>Valor</b>
PARTICIPANTE 074	PRÓPRIA / PG38	36.000,00
PARTICIPANTE 052	Elosul / Elosul	36.200,00
PARTICIPANTE 134	CACIQUE / CACIQUE	36.210,00
PARTICIPANTE 083	CACIQUE / ELITE	36.210,00
PARTICIPANTE 062	krenke / kmp04	36.000,00
PARTICIPANTE 118	natali brink / playground	900.000,00
PARTICIPANTE 149	AQUARELA / AQUARELA	36.210,00
PARTICIPANTE 102	URSSUSPLAY / PARQUE 04 TORRES M297	36.210,00
PARTICIPANTE 107	PRÓPRIA / PRÓPRIA	36.210,00
PARTICIPANTE 136	AQUARELA PARQUES / PLAYGROUND 04 TORRES	36.210,00
PARTICIPANTE 042	MARCA PRÓPRIA / MODELO PRÓPRIO	36.210,00

**LOTE 3**

**Item: 1**                      Quant.: 600                      Unidade: M<sup>2</sup>                      Val. Ref.: 253,32

Descrição: PISO EMBORRACHADO 1X1 40 MM: Sendo a parte superior lisa chanfrada 50 cm x 50 cm e a parte inferior com bolsas para amortecimento de queda e drenagem de águas pluviais. Piso ecológico composto por grânulos M2 de pneus de caminhão reciclado para utilização em áreas externas, aglomerado e prensado, 100 % pigmentada Placas de 1m x 1 m. Especificação Largura 1.00 m Comprimento 1,00 mm, ideal para Playground ; Informações gerais : Piso Permeável (drenante) em múltiplas direções em toda sua dimensão. Não produz odor de borracha convencional. Piso com certificação de acordo com as especificações da norma de segurança de Playgrounds ABNT NR 16071-3 para contemplar o índice crítico de quedas (HIC 1.6 m ou superior) necessário nas placas emborrachadas À aplicar nos playgrounds, instalados ou a instalar nos espaços objeto desta licitação. Não utiliza pinos, grampos ou qualquer material rígido que afete a segurança e coeficiente de amortecimento da placa emborrachada, nas cores verde, terracota, azul. O Piso emborrachado deve ser lavado com água e sabão neutro; resistente aos raios UV; pode ser utilizado mangueira ou jato de água movido a pressão desde que seja com pressão moderada; não usar produtos químicos que contenham solventes ou abrasivos.Com instalação.

**MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS  
RIO DAS ANTAS-SC**

<b>Autor</b>	<b>Marca/Modelo</b>	<b>Valor</b>
PARTICIPANTE 105	MARCA PRÓPRIA / MODELO PRÓPRIO	253,32
PARTICIPANTE 059	FLEX PISO / FLEX PISO	253,32
PARTICIPANTE 023	flexipiso / piso emborrachado	250,00
PARTICIPANTE 055	rino flex / piso emborrachado	10.000,00
PARTICIPANTE 031	Própria / PISO EMBORRACHADO	253,32
PARTICIPANTE 079	propria / propria	253,32
PARTICIPANTE 019	ALBICON / PISO EMBORRACHADO 1X1 40 MM:	253,32
PARTICIPANTE 114	Flexipiso / 40mm	253,32

**LOTE 4**

**Item: 1**                      Quant.: 15.000                      Unidade: KG                      Val. Ref.: 10,87

Descrição: Granulado de borracha especial para grama sintética

<b>Autor</b>	<b>Marca/Modelo</b>	<b>Valor</b>
PARTICIPANTE 093	SBR RECICLADA / SBR RECICLADA	10,87
PARTICIPANTE 077	maxgrass / maxgrass	10,87
PARTICIPANTE 067	SLC	10,80
PARTICIPANTE 139	PRÓPRIA / PRÓPRIA	10,87
PARTICIPANTE 108	TURFGREEN / granulado de borracha	1.000,00
PARTICIPANTE 018	propria / propria	10,87
PARTICIPANTE 107	GTX / GTX	10,87
PARTICIPANTE 149	BORRACHA RECICLADA / BORRACHA RECICLADA	10,87
PARTICIPANTE 109	MARCA PRÓPRIA / MODELO PRÓPRIO	10,87
PARTICIPANTE 016	MINAS GRAMADOS / Granulado de borracha	10,87

**LOTE 5**

**Item: 1**                      Quant.: 2.000                      Unidade: M²                      Val. Ref.: 109,05

Descrição: Grama sintética de 12mm, polímero 100% polietileno virgem de alta qualidade, espessura da fita 35  
Composição da base primária 100% polipropileno, revestido da base látex estireno/butadieno sbr, altura da grama na superfície de 12mm, distância entre carreiras 4mm pontos/DM24 pontos/M60.000 pontos

<b>Autor</b>	<b>Marca/Modelo</b>	<b>Valor</b>
PARTICIPANTE 036	SLC / SLC	109,05
PARTICIPANTE 065	PRÓPRIA / PRÓPRIA	109,05
PARTICIPANTE 058	maxigrass / maxigrass	109,05
PARTICIPANTE 038	SLC	109,00
PARTICIPANTE 088	kapazi / k12	105,00
PARTICIPANTE 061	TURFGREEN / grama sintética	1.000,00
PARTICIPANTE 095	GTX / GTX	109,05
PARTICIPANTE 022	PROPRIA / 12MM	109,05
PARTICIPANTE 071	MARCA PRÓPRIA / MODELO PRÓPRIO	109,05
PARTICIPANTE 113	MINAS GRAMADOS / Grama sintética de 12mm,	109,05
PARTICIPANTE 035	SLC / SLC	109,05

**MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS  
RIO DAS ANTAS-SC**